



HILUX REVO
Z EDITION
 ไอลักษ์ รีโว่ แซด อีดิชั่น



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายชั่วโมงและศูนย์บริการมาตรฐานเต็ม 465 แห่งทั่วประเทศ* สักทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีทีมแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษากฎการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ขอรอดให้เข้าใจรายละเอียดจากผู้ถือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านขอ สันจรดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันบ้าง
 เนื่องจากระบบการพิมพ์
 ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
 B10302T-22111
www.toyota.co.th
 [ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565]



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

หน้าหล่อแต่งซิ่ง
กระบะต้องจริงที่ใครก็มอง

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

โอบล้อมเหนือชั้น ใช้งานล้ำทุกฟังก์ชัน



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) ใส่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท คีโชนแบบพับได้ (Jack Knife Key) ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)





ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสน่ห์ความแกร่ง ที่แต่งความเร้าใจรอบคัน

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**

ดีไซน์ที่จากภายใน ตรงใจทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
และ Android Auto
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชัน การใช้งานครบครัน



เครื่องยนต์ ENGINE

ทุมพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GO SUPER POWER กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • เครื่องยนต์เงียบ
- ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • ไอเสียต่ำ



ระบบความปลอดภัย SAFETY

ตอบใจภัยความปลอดภัย อุบัติเหตุการขับขี่


ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) ป้องกันล้อล็อกและการสั่นโคลน-เบรคกระทันหัน



ไฟเบรกควงทึบ เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง




ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) กระจายแรงเบรกให้สมดุลบน-หน้าไว้ ป้องกันอาการท้ายสะบัด

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / หน้าที่ับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังกันภัย GOA ช่วยดูดซับแรงกระแทกกรอบด้านได้ดีเยี่ยม



ไล่ฝ้ากระจกหลัง เพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัยเมื่อฝนตกหนักหรือหมอกลงจัด



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car** เช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย] ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

- SOS*** [ช่วยเหลือฉุกเฉิน] ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing*** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย] แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ การแสดงตำแหน่งรถยนต์ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถ



1 JUNE 2022
Total Duration 1:15 Hr
90 Km.

Vehicle Information
Trip Driving Report

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับขี่] แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปพฤติกรรมการเดินทาง ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา] แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย

- Insurance (PHYD)*** [ประกันภัยขับขี่ ลดให้] ประกันภัยรถ "ขับขี่ ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย *สำหรับรถที่รับประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น



24HR
T-Connect Call Center
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสุขทุกเส้นทาง

- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว] สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถและผู้เช่าพื้นที่ www.t-connect.in.th

รุ่นดับเบิล แค็บ อีคิชั่น 2.4 Mid AT


โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

พลังแรงจัด ประหยัดยิ่งขึ้น ใส่ใจทุกการขับที่!




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เทียบอัตราโมเมนต์ 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เทียบอัตราแรงม้า 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าเต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น!

เทคโนโลยี **i-ART** ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ช่วงล่าง SUSPENSION

ใหม่ ช่วงล่างปรับจูนพิเศษ สไตรด์สปอร์ต



ความสูง ลดลง 23 มม.

โครงสร้างเซสซีส์ สุดแกร่ง! พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

ทรงตัวมั่นคง มุ่มสบาย เหมือนรถยนต์นั่ง

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า



รุ่นดับเบิล แคนี แซค อิตีชั่น 2.4 Mid AT

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

ตามรุ่นรถยนต์ที่ปรึกษา กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้มีอำนาจและคู่มือการใช้งานรถยนต์) หมายเหตุ ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร



แผงบังแดดข้าง GR

คิ้วกันกระแทกประตู (สีเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

ดับเบิล แคนี ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

สมาร์ท แคนี ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

COLOR CHART



SUPER WHITE

SILVER METALLIC

DARK GREY METALLIC

ATTITUDE BLACK MICA

ข้อมูลทางเทคนิค ไอค่อน ซีอีว รุ่น Z EDITION SPECIFICATION		ต้นเบิ้ล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
ขนาดรถยนต์					
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นต้นเบิ้ล แคมป์ รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 5,285 x 1,855 x 1,700	มม. 5,285 x 1,855 x 1,700	มม. 5,315 x 1,855 x 1,700	มม. 5,315 x 1,855 x 1,700
ความยาวช่วงล้อ		มม. 5,285 x 1,855 x 1,695	มม. 5,285 x 1,855 x 1,695	มม. 5,285 x 1,855 x 1,695	มม. 5,285 x 1,855 x 1,695
ความกว้างช่วงล้อ		มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นต้นเบิ้ล แคมป์ รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 131	มม. 141	มม. 131	มม. 141
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นต้นเบิ้ล แคมป์ รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์					
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS/ รอบต่อนาที)	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไทรอิเล็กทรอนิกซ์แบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไทรอิเล็กทรอนิกซ์แบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไทรอิเล็กทรอนิกซ์แบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไทรอิเล็กทรอนิกซ์แบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล

แชสซีส์		ต้นเบิ้ล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			
		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.777	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580
	เกียร์ลอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย		3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	รุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์	หน้า หลัง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	รุ่น สมาร์ท แคมป์	หน้า หลัง	แบบแชนนอน พร้อมช็อคแอบсорบเบอร์ปรับจูนพิเศษ	แบบแชนนอน พร้อมช็อคแอบсорบเบอร์ปรับจูนพิเศษ	แบบแชนนอน พร้อมช็อคแอบсорบเบอร์ปรับจูนพิเศษ
		หน้า หลัง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
ระบบเบรก	หน้า หลัง	หน้า หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน
ระบบบังคับเลี้ยว		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9	5.9	5.9	5.9
ยาง	รุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์			215/55 R17	
	รุ่น สมาร์ท แคมป์			215/65 R16C	
ล้อ	รุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์			อัลลอย 17 นิ้ว	
	รุ่น สมาร์ท แคมป์			อัลลอย 16 นิ้ว	
ยางอะไหล่	รุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์ รุ่น สมาร์ท แคมป์			215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว	
				215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก	

ภายนอก		ต้นเบิ้ล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			
กระจกหน้า	รุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์		สีด้ามทึบและโครเมียม	สีด้ามทึบและโครเมียม	สีด้ามทึบและสีเดียวกับตัวรถ หรือชุดตกแต่งตัวฝากระโปรงหน้า
	รุ่น สมาร์ท แคมป์		สีด้ามทึบและโครเมียม	สีด้ามทึบและโครเมียม	สีด้ามทึบและโครเมียม
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
สเกิร์ตกันชนหน้า	เฉพาะรุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์	-	-	•	•
สเกิร์ตกันชนท้าย	เฉพาะรุ่น ต้นเบิ้ล แคมป์	-	-	•	•
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		-	-	•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		-	-	แบบธรรมดา	แบบธรรมดา
ไฟท้าย		แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐาน	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติเชิงวิสัย		•	•	•	•
กระจกมองข้าง		สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีด้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลง		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่บิดนํ้าฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบทวนเวลา และปรับตั้งเวลาได้

ข้อมูลทางเทคนิค ไอค่อน ซีอีว รุ่น Z EDITION SPECIFICATION		ต้นเบิ้ล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก					
สีกายใน		สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า
เบาะนั่ง	วัสดุ / สี	ผ้าคุณภาพสูง / สีด้า	ผ้าคุณภาพสูง / สีด้า	ผ้าคุณภาพสูง / สีด้า	ผ้าคุณภาพสูง / สีด้า
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	• •	• •	• •	• •
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•
เฉพาะรุ่นต้นเบิ้ล แคมป์	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเมทัลลิก	สีด้าเมทัลลิก	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้า	สีด้า	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม
	แผงข้างประตู	สีด้า บุผ้า	สีด้า บุผ้า	สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า
	มือเปิดประตูด้านใน	สีด้า	สีด้า	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ	รุ่นต้นเบิ้ล แคมป์	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรคัทพ์ และ จอสี TFT	-	-	•	•
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
ฐานเกียร์		สีด้า	สีด้า	สีด้า ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีด้า ตกแต่งด้วยสีเงิน
เบรกมือ		สีด้า	สีด้า	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสวาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
มาครัดเครื่องแต่งแบบ Optitron		•	-	•	•
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		-	-	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		เฉพาะด้านคนขับ	•	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed auto lock		•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	รุ่นต้นเบิ้ล แคมป์ รุ่นสมาร์ท แคมป์	• -	• -	• -	• -
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผงกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด		•	•	แบบ Cool Box
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก		•	•	•
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		•	•	หุ้มผ้า
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นต้นเบิ้ล แคมป์	•	•	•
		รุ่นสมาร์ท แคมป์	•	•	•
	ที่เก็บแว่นตา		•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า		•	•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		•	•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นต้นเบิ้ล แคมป์		•	•	•
	ที่แขวนแถบประสาด์ เฉพาะรุ่นต้นเบิ้ล แคมป์		•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		กระแสดวง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ					
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•
ระบบ T-connect		•	•	•	•
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
เสาด้าน		แบบสั่น	แบบสั่น	แบบสั่น	แบบสั่น
ระบบเตือนการโจรกรรม		•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•
ความปลอดภัย		•	•	•	•
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		•	•	-	-
ไฟเบรกตกที่ 3 แบบ LED / ไลส์กระจกหลัง		•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA / คาเทิล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•
ระบบถุงลมนิรภัยความปลอดภัย SRS		คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	•	•	•